

# Impresora multifunción HP PageWide Pro 772dn

Una nueva era de color asequible, alta productividad y gran seguridad



Los negocios se mueven rápido y una ralentización implicaría quedarse atrás. HP ha creado la próxima generación de HP PageWide Pro para potenciar la productividad con una impresora multifunción eficiente e inteligente que ofrece el menor coste por página en color<sup>2</sup>, el máximo tiempo de funcionamiento y una gran seguridad.



## El coste más bajo en color<sup>1</sup>

- Obtenga la calidad que espera gracias a la tecnología HP PageWide que proporciona el coste por página en color más bajo.<sup>1</sup>
- Imprima más páginas y sustituya los cartuchos con menor frecuencia con los cartuchos de alta capacidad opcionales.<sup>2</sup>
- Imprima aún más rápido, y ahorre incluso más por página, al configurar esta impresora en el modo de oficina general.<sup>3</sup>
- Ayuda a mantener bajos los costes: esta impresora HP PageWide Pro utiliza menos energía que cualquier impresora láser de su categoría de la competencia.<sup>4</sup>

Impresora con seguridad dinámica habilitada. Para ser exclusivamente utilizada con cartuchos que utilicen un chip original de HP. Es posible que no funcionen los cartuchos que no utilicen un chip de HP, y que los que funcionan hoy no funcionen en el futuro. Obtenga más información en:

<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

## Mínimas interrupciones. Máximo tiempo de funcionamiento.

- Minimice las interrupciones gracias a la impresora HP PageWide Pro que ha sido diseñada para tener el menor mantenimiento de su categoría.<sup>5</sup>
- Minimice la espera y aproveche su tiempo con las mejores velocidades de su categoría: 55 ppm en color y en blanco y negro.<sup>6</sup>
- Imprima archivos Microsoft® Word y PowerPoint® con un puerto USB que los reconoce, formatea e imprime rápidamente.<sup>7</sup>
- Equipe esta impresora HP PageWide Pro con una gran variedad de accesorios para satisfacer las necesidades de su oficina.

## Una gran seguridad diseñada para detectar y detener los ataques

- Un conjunto de funciones de seguridad integradas permite que su impresora no se convierta en un punto de entrada para los ataques.
- Garantice la seguridad de la información confidencial. Introduzca un PIN en el dispositivo para recuperar su trabajo de impresión.
- Establezca fácilmente las políticas de configuración y valide automáticamente la configuración de cada impresora HP de su flota.<sup>8</sup>
- Evite ataques potenciales y tome medidas inmediatas con notificaciones instantáneas de los problemas de seguridad.



A3/11x17 inch media



Color touchscreen



2-sided printing



HP PageWide technology color

## Diseñados pensando en el medio ambiente

- Ahorre recursos gracias a la tecnología HP PageWide Pro, diseñada para utilizar menos energía que cualquier otra impresora de su categoría.<sup>4</sup>
- Con certificación para la norma ISO de clase 5 para salas blancas: perfecta para entornos sensibles.
- Reduzca el impacto. Disfrute de un fácil reciclado de cartuchos sin coste alguno mediante el programa HP Planet Partners.<sup>9</sup>
- Mantenga el ruido al mínimo gracias a una impresora diseñada para ser silenciosa. Colóquela cerca de las personas sin interrumpir el trabajo.

## Descripción del producto

### Imagen de la impresora multifunción HP PageWide Pro 772dn

1. Pantalla táctil en color de 10,9 cm
2. Puerto USB de fácil acceso
3. Acceso de una puerta a cartuchos de fácil sustitución
4. Bandeja 1 multiuso de 100 hojas con extensión para tamaño A3
5. impresión automática a doble cara
6. Las bandejas 2 y 3 de 550 hojas admiten un tamaño de hasta A4
7. AAD de 100 hojas con escaneado a doble cara de una sola pasada para un tamaño de hasta A3
8. Escáner de superficie plana de 297 x 432 mm
9. Bandeja de salida de 500 hojas
10. 16 GB para almacenar trabajos con impresión de PIN
11. Puerto de fax, puerto Ethernet, 2 puertos host USB 2.0 alta velocidad y puerto de impresión USB 2.0 alta velocidad



## Accesos, suministros y soporte

<b>Accesos</b>	<b>P1V16A</b> Bandeja de papel para 550 hojas HP PageWide Managed <b>P1V17A</b> Bandeja de papel de 550 hojas y armario HP PageWide Managed <b>P1V18A</b> Soporte y bandeja de papel para 3x550 hojas HP PageWide Managed <b>P1V19A</b> Bandeja de papel de alta capacidad de 4000 hojas y soporte HP PageWide Managed <b>W1B43A</b> Kit del limpiador del cabezal de impresión de HP PageWide <b>W1B44A</b> Recipiente para líquidos del servicio de HP PageWide <b>W1B45A</b> Kit de rodillos de HP PageWide <b>W1B49A</b> Módulo de memoria HP de 128 GB <b>W1B54A</b> Panel de control de bolsillo de integración de hardware HP de 4.3 pulgadas
<b>Consumibles</b>	<b>MOJ86AE</b> Cartucho Original HP PageWide 991A negro ~10.000 páginas <b>MOJ74AE</b> Cartucho Original HP PageWide 991A cian ~8.000 páginas <b>MOJ78AE</b> Cartucho Original HP PageWide 991A magenta ~8.000 páginas <b>MOJ82AE</b> Cartucho Original HP PageWide 991A amarillo ~8.000 páginas <b>MOK02AE</b> Cartucho Original HP PageWide 991X de alta capacidad negro Aprox. 20 000 páginas <b>MOJ90AE</b> Cartucho Original HP PageWide 991X de alta capacidad cian Aproximadamente 16 000 páginas <b>MOJ94AE</b> Cartucho Original HP PageWide 991X de alta capacidad magenta Aproximadamente 16 000 páginas <b>MOJ98AE</b> Cartucho Original HP PageWide 991X de alta capacidad amarillo Aproximadamente 16 000 páginas
<b>Servicio y soporte</b>	<b>U9LH6E</b> 3 años de asistencia HP en hardware al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora multifunción PageWide Pro 777 <b>U9LH7E</b> 4 años de asistencia HP en hardware al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora multifunción PageWide Pro 777 <b>U9LH8E</b> 5 años de asistencia HP en hardware al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora multifunción PageWide Pro 777 <b>U9LJ8PE</b> 1 año de servicio postgarantía HP al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora multifunción PageWide Pro 777 <b>U9LJ9PE</b> 2 años de servicio postgarantía HP al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora la impresora multifunción PageWide Pro 777

## Especificaciones técnicas

<b>Modelo</b>	<b>Impresora multifunción HP PageWide Pro 772dn</b>
<b>Nº de producto</b>	Y3Z54B
<b>Funciones</b>	Impres, copia, escáner, fax
<b>Panel de control</b>	Pantalla táctil IR CGD (pantalla gráfica en color) de 11 cm (4,3 pulg.)
<b>Imprimir</b>	
Tecnología de impresión	Tecnología PageWide de HP con tintas pigmentadas
Velocidad de impresión <sup>1</sup>	<b>Negro (A4, ISO):</b> Hasta 35 ppm; <b>Color (A4, ISO):</b> Hasta 35 ppm; <b>Negro (A4, a doble cara):</b> Hasta 24 ipm; <b>Negro (general de oficina):</b> Hasta 55 ppm; <b>Color (general de oficina):</b> Hasta 55 ppm

<b>Modelo</b>	<b>Impresora multifunción HP PageWide Pro 772dn</b>
<b>Nº de producto</b>	Y3Z54B
Impresión de la primera página <sup>2</sup>	<b>Negro (A4, listo):</b> En solo 8,25 segundos; <b>Color (A4, listo):</b> En solo 8,25 segundos
Resolución de impresión	<b>Negro (óptimo):</b> Hasta 1200 x 1200 ppp optimizados a partir de 600 x 600 ppp de entrada (en soporte sin especificar, normal, papel mate para presentaciones HP Premium y papel mate para folleto HP); <b>Color (óptimo):</b> Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados a partir de 600 x 600 ppp de entrada (en papel fotográfico HP Advanced)
Ciclo de trabajo mensual <sup>3</sup>	Hasta 75,000 páginas (A4); <b>Volumen de páginas mensual recomendado<sup>4</sup>:</b> De 2500 a 15 000
Funciones del software inteligente de la impresora	Aplicaciones móviles de HP; Google Cloud Print v2; HP EasyColor; Vista previa de impresión; Impresión automática a doble cara; Impresión de varias páginas por hoja (2, 4, 6, 9 y 16); Intercalación; Impresión de folletos; Portadas; Selección de bandeja; Ajuste de escala; Orientación horizontal/vertical; Escala de grises de alta calidad y solo tinta negra; Modos de impresión de oficina general/profesional/presentación/número máximo de ppp; Puerto USB frontal; Copia/escaneado/fax; Accesos directos al panel de control; Impresión de PIN del UPD de HP; Control de acceso al color de HP; Opcional: soluciones de ampliación de HP y de otros fabricantes.
Lenguajes de impresión estándar	HP PCLXL (PCL6), PCL5, PDF nativo, emulación HP Postscript nivel 3, Office nativo, PJL, JPEG y PCLM
Área de impresión	<b>Márgenes de impresión:</b> Superior: 4,2 mm, Inferior: 4,2 mm, Izquierdo: 4,2 mm, Derecho: 4,2 mm; <b>Área de impresión máxima:</b> 296,5 x 448,7 mm
Impresión sin bordes	No
Número de cartuchos de impresión	4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo)
Compatibilidad con multitarea	Sí
Compatibilidad con tarjetas de memoria	Unidad estado sólido eMMC (SSD) para guardar los trabajos de la impresora
Impresión a doble cara	Automática (estándar)
<b>Copiar</b>	
Velocidad de copiado <sup>5</sup>	<b>Negro (A4, ISO):</b> Hasta 35 cpm; <b>Color (A4, ISO):</b> Hasta 35 cpm
Especificaciones de la copiadora	Copia de ID; Redimensionar; Calidad; Más claro/más oscuro; Copia a doble cara; Selección de bandeja; Intercalación; Margen de encuadernación; Vista previa de copia con recorte y ajuste de tamaño; Mejoras; Activar/desactivar copia; Activar/desactivar copia en color; Selección automática del color; Control de acceso al color; Autenticación y autorización nativas; Establecer como nuevos valores predeterminados; <b>Número máximo de copias:</b> Hasta 999 copias; <b>Resolución de copiado:</b> Hasta 600 ppp; <b>Reducir/Ampliar:</b> De 25 a 400%
Funciones del software inteligente de la copiadora	Reducción/ampliación desde el cristal del escáner (de 25 a 400 %); Intercalar; Copia a doble cara; Ajustes de imagen (oscuridad y nitidez)
<b>Escanear</b>	
Velocidad de escaneado	<b>Normal (A4):</b> Hasta 50 ipm (monocromo y color); <b>A doble cara (A4):</b> Hasta 35 ipm (monocromo y color)
Formato de archivos escaneados	Tipos de archivo de escaneado admitidos por el software: Mapa de bits (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), texto enriquecido (.rtf), PDF con función de búsqueda (.pdf), texto (.txt), TIFF (.tif)
Características técnicas del escáner	<b>Tipo de escáner:</b> De superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF) <b>Tecnología de exploración:</b> Contact Image Sensor (CIS); <b>Modos de entrada de datos para escaneado:</b> Aplicaciones del panel frontal: copia, escanear a correo electrónico con búsqueda de direcciones de correo electrónico LDAP; escanear a carpeta de red, escanear a USB, escanear a SharePoint y escanear a ordenador con software. Aplicaciones del cliente: EWS y aplicación HP Scan, compatible con HP Capture and Route; <b>Versión Twain:</b> Versión 2.1; <b>Escaneado de AAD a doble cara:</b> Sí; <b>Tamaño máximo de escaneado (superficie plana, AAD):</b> 297 x 432 mm; <b>Resolución óptica de escaneado:</b> Hasta 600 ppp
Funciones avanzadas del escáner	Ajustes de imagen; Configuración de calidad de salida; Resolución de escaneado seleccionable de 75 a 1200 ppp; Notificación de trabajos; Escanear y guardar en destinos: carpeta de red, ordenador, SharePoint, unidad flash USB, correo electrónico; Software de OCR incluido con la impresora, el OCR se realiza en el ordenador, consulte la sección de software para obtener más información.
Área escaneable	<b>Tamaño máximo de soportes (superficie plana):</b> 297 x 432 mm; <b>Tamaño mínimo de soportes (AAD):</b> 101 x 152 mm; <b>Tamaño máximo de soportes (AAD):</b> 297 x 432 mm
Profundidad de bits/niveles de escala de grises	color de 24 bits; gris de 8 bits / 256
Envío digital	<b>Estándar:</b> Escanear a correo electrónico con búsqueda de direcciones de correo electrónico LDAP; Escanear a carpeta de red; Escanear a USB; Escanear a SharePoint; Escanear a ordenador con software; Archivo de fax a carpeta de red; Archivo de fax a correo electrónico; Fax a ordenador; Activar/desactivar fax; Activar/desactivar fax en color; Control acceso a color; Autenticación/autorización nativas; Ajustes Rápidos
<b>Fax</b>	
Fax	Sí, color, 33,6 kbps
Especificaciones de fax	<b>Memoria de fax:</b> Hasta 500 páginas (blanco y negro); <b>Resolución de fax:</b> Estándar: 203 x 98 ppp; Fina: 203 x 196 ppp; <b>Marcación rápida:</b> Sin límite;
Funciones del software inteligente del fax	Fax digital: se encuentra disponible el envío de fax a ordenador con Windows y Macintosh. Visite <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> para descargar el software más reciente.
<b>Velocidad del procesador</b>	1,5 GHz
<b>Conectividad</b>	
Estándar	2 hosts USB 2.0 de alta velocidad; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 red Ethernet 10/100/1000 Base-T; 2 puertos de módem RJ-11/línea telefónica
Opcional	Servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw J8031A
Inalámbrico	No
Capacidad de impresión móvil	Apple AirPrint™; Certificación Mopria™; Complemento de Android; HP ePrint; Google Cloud Print 2.0; aplicaciones móviles; Windows 8/10; Windows 10 Mobile; Chromebook
Protocolos de red admitidos	802.1x (PEAP, EAP-TLS, LEAP); ARP; Ping ARP; IP automática (APIPA); Cliente CIFS v1; DHCPv4/BOOTP; Opción DHCP 81 (FQDN); Resolución DNS; eSCL; HTTP, HTTPS; ICMPv4, ICMPv6; IPP, IPPS; IPv4, IPv6; LPD; LLMNR; mDNS; Detección WSD de Microsoft; impresión y escaneado; NetBIOS; Impresión de puerto 9100; SLP; Cliente SMTP; SNMP v1, v2, v3; Registro del sistema; TLS 1.0, 1.1, 1.2; WEP; WINS; WPA-Personal; WPA-Enterprise
<b>Capacidad de integración en red</b>	Sí, a través de Ethernet integrado
<b>Memoria</b>	<b>Estándar:</b> 1,5 GB; <b>Máximo :</b> 1,5 GB

<b>Modelo</b>	<b>Impresora multifunción HP PageWide Pro 772dn</b>
<b>Nº de producto</b>	Y3Z54B
<b>Manejo de papel</b>	
Número de bandejas de papel	<b>Estándar:</b> 3; <b>Máximo:</b> Hasta 6
Tipos de soporte	Papel normal; HP EcoEFFICIENT; Mate para presentaciones HP Premium de 120 g; Mate para folleto HP de 180 g; Brillante para folleto HP; Papeles fotográficos HP Advanced; Ligero de 60 a 74 g; Intermedio de 85 a 95 g; Gramaje medio de 96 a 110 g; Gramaje alto de 111 a 130 g; Gramaje muy alto de 131 a 175 g; Cartulina de 176 a 220 g; Etiquetas; Membrete; Sobre; Sobre pesado; Preimpreso; Preferforado; Color; Bond; Reciclado; Rugoso
Tamaño de soporte	<b>Personalizado (métrica):</b> La bandeja 1 admite (de 99,06 mm a 304,8 mm) x (de 148,08 mm a 457,2 mm), las bandejas en tandem admiten (de 210,05 mm a 297,18 mm) x (de 148,08 mm a 215,9 mm) y las bandejas universales admiten (de 210,05 mm a 297,18 mm) x (de 148,08 mm a 431,8 mm) <b>Compatible (métrica):</b> RA3; A3; 8K: 273 x 394 mm, 270 x 390 mm, 260 x 368 mm; B4 (JIS); Oficio 216 x 340 mm; C4; SRA4; RA4 - R; Arch A-R; A4/3; A4 - R; 16K; 197 x 273 mm - R, 195 x 270 mm - R; Ejecutivo - R; A5 - R; 16K: 184 x 260 mm - R; B5 (JIS) - R; Arch A; Declaración; RA4; A4; 16K: 197 x 273 mm, 195 x 270 mm, 184 x 260 mm; Ejecutivo; B5 (JIS); B6 (JIS); A5; A6; Soportes de tamaño personalizado; Sobres; Sobre B5; Sobre n.º 10; Sobre C5; Sobre n.º 9; Sobre DL; Sobre monarca; Sobre C6; Tarjetas; Tarjeta de índice A6; Soportes de tamaño personalizado; Soportes fotográficos; 10 x 15 cm
Gestión de soportes	<b>Entrada estándar:</b> 2 bandejas de entrada en tandem de 550 hojas; Bandeja multiuso de 100 hojas <b>Salida estándar:</b> Bandeja de salida, 500 hojas (boca abajo) <b>Entrada opcional:</b> Bandeja de 550 hojas (TT), bandeja de 550 hojas (FS), bandeja de 3x550 hojas (FS) y bandeja de 2x2000 hojas (FS) <b>AAD:</b> 100 hojas
Gramaje del soporte	Bandeja 1: de 60 a 120 g/m <sup>2</sup> (papel normal); de 125 a 300 g/m <sup>2</sup> , (papel fotográfico); de 75 a 90 g/m <sup>2</sup> , (sobre); de 120 a 180/m <sup>2</sup> (folletos); de 163 a 200 g/m <sup>2</sup> , (tarjeta); Bandeja 2: de 60 a 120 g/m <sup>2</sup> (papel normal); de 125 a 250 g/m <sup>2</sup> , (papel fotográfico); de 75 a 90 g/m <sup>2</sup> , (sobre); de 120 a 180/m <sup>2</sup> (folletos); de 163 a 200 g/m <sup>2</sup> , (tarjeta); Bandeja 3: de 60 a 120 g/m <sup>2</sup> (papel normal); de 125 a 250 g/m <sup>2</sup> , (papel fotográfico); de 120 a 180/m <sup>2</sup> (folletos); de 163 a 200 g/m <sup>2</sup> , (tarjeta)
Capacidad de entrada	<b>Estándar:</b> Bandeja en tandem 100 de hasta 1100 hojas; bandeja multiuso <b>Máximo:</b> Hasta 4000 + 550 + +550 + 100 hojas <b>AAD:</b> 100 hojas
Capacidad de salida	<b>Estándar:</b> Hasta 500 hojas Sobres: Hasta 50 sobres Transparencias: Ninguno etiquetas: Hasta 200 hojas Tarjetas: Hasta 200 tarjetas <b>Máximo:</b> Hasta 500 hojas
<b>Sistemas operativos compatibles</b>	Windows 10 (32/64 bits), Windows 8/8.1 (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits), Windows Vista (32 bits), Windows XP SP3 (32 bits), Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, Linux (consulte <a href="http://www.hp.com/go/linuxprinting">http://www.hp.com/go/linuxprinting</a> ), UNIX (consulte <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscripts">http://www.hp.com/go/unixmodelscripts</a> )
<b>Requisitos mínimos del sistema</b>	<b>Windows:</b> Windows® 10, 8.1, 8 y 7: procesador de 1 GHz de 32/64 bits, espacio disponible en el disco duro de 2 GB, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB y Microsoft® Internet Explorer. Windows Vista®: procesador de 800 MHz (32 bits solamente), espacio disponible en el disco duro de 2 GB, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB y Microsoft® Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 o superior (32 bits solamente): cualquier procesador Intel® Pentium® II, Celeron® o de 233 MHz compatible, espacio disponible en el disco duro de 850 MB, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB y Microsoft® Internet Explorer 8; <b>Mac:</b> Apple® OS X v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite; 1,2 GB de espacio disponible en el disco duro como mínimo; Es necesaria una conexión a Internet; Puerto USB
<b>Software incluido</b>	Instalador de Windows para el controlador PCL 6 independiente con las herramientas del asistente de impresión y software de escaneado y fax; Instalador de Mac para el controlador PS con HP Utility y software de escaneado y fax; Estudio de participación de HP; OCR de IRIS
<b>Gestión de la seguridad</b>	SSL/TLS (HTTPS) y autenticación LDAP; Soluciones de autenticación de HP y de otros fabricantes opcionales (p. ej., lectores de distintivos) e IPP sobre TLS; WPA2-Enterprise con cable; Autenticación inalámbrica 802.1x (EAP-TLS, LEAP y PEAP); autenticación de clave previamente compartida para conexión inalámbrica (PSK); Cortafuegos y configuración de certificados; Bloqueo del panel de control; EWS protegido con contraseña; Desactivación de protocolos y servicios inactivos; Registro del sistema; Firmware firmado; configuración de administrador; Control de acceso de autenticación y autorización nativos, y control de acceso a color nativo; Tiempo de espera de autenticación configurable; Impresión de PIN del controlador de impresión universal; Modo Mopy a través de la impresión de PIN del controlador de impresión universal; Compatible con HP JetAdvantage Security Manager opcional
<b>Administración de impresoras</b>	HP Web Jetadmin; Servidor web integrado; Kit de recursos de administrador de impresora UPD de HP; HP Utility (Mac) y HP JetAdvantage Security Manager opcional
<b>Dimensiones y peso</b>	
Dimensiones de la impresora (An x P x Al)	<b>Mínimos:</b> 598 x 531 x 572 mm; <b>Máximo:</b> 1524 x 956 x 870 mm
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	790 x 760 x 730 mm
Peso de la impresora <sup>6</sup>	59,50 kg
Peso de embalaje	66,43 kg
<b>Entorno operativo</b>	<b>Temperatura:</b> De 15 a 30°C; <b>Humedad:</b> De 20 a 80% HR
<b>Almacenamiento de datos</b>	<b>Temperatura:</b> -40 °C a 60 °C <b>Humedad:</b> De 5 a 90% HR
<b>Acústica</b>	<b>Emisiones de potencia acústica:</b> 7,0 B(A);
<b>Alimentación<sup>7</sup></b>	<b>Requisitos:</b> Tensión de entrada: de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); <b>Consumo:</b> 68,7 vatios (impresión), 20,95 vatios (listo), 2,01 vatios (suspensión) y 0,17 vatios (apagado); <b>Consumo eléctrico típico (TEC):</b> 1375 kWh/semana; <b>Blue Angel (modo de reposo):</b> 2,09 W; <b>Blue Angel (modo normal):</b> 20,6 W; <b>Tipo de fuente de alimentación:</b> Fuente universal de alimentación interna (incorporada)
<b>Tecnología con funciones de ahorro de energía</b>	Programa apagado y programa encendido
<b>Certificaciones</b>	CISPR 32: 2015/EN 55032: 2015 (Clase B) ETSI; EN 301 489-1 V1.9.2: 09-2011; ETSI EN 301 489-17 V2.2.1: 09-2012; EN 61000-3-2 (2014)/IEC 61000-3-2 Ed. 4.0 (05-2014); EN 61000-3-3 (08-2013)/IEC 61000-3-3 (05-2013); VCCI V-3 (04-2015); CISPR 24: 2010/EN 55024: 2010; ETSI EN 301 489-1 V1.9.2: 09-2011; ETSI EN 301 489-17 V2.2.1: 09-2012; IEC 61000-4-2: 2008; IEC 61000-4-3: 2006+A1: 2007+A2: 2010; IEC 61000-4-4: 2004; IEC 61000-4-5: 2005; IEC 61000-4-6: 2008; IEC 61000-4-8: 2009; IEC 61000-4-11: 2004; Directiva EMC 2014/30/EU con marca CE (Europa) Certificación ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP; Blue Angel RAL-UZ 205

<b>Modelo</b>	<b>Impresora multifunción HP PageWide Pro 772dn</b>
<b>Nº de producto</b>	Y3Z54B
<b>País de origen</b>	Fabricado en Holanda.
<b>Contenido de la caja</b>	Impresora multifunción HP PageWide Pro 772dn; Cartucho de instalación HP PageWide 991 negro (aprox. 10 000 páginas); Cartucho de instalación HP PageWide 991 cian (aprox. 6000 páginas); Cartucho de instalación HP PageWide 991 magenta (aprox. 6000 páginas); Cartucho de instalación HP PageWide 991 amarillo (aprox. 6000 páginas); Cable de alimentación; Guía de instalación
<b>Garantía</b>	Un año de garantía, servicio y soporte in situ; Un año de soporte técnico telefónico, por chat y por correo electrónico

### Notas al pie

<sup>1</sup> La declaración del menor coste por página se aplica a los dispositivos que no se venden con contrato: Comparación de los dispositivos HP PageWide A3 con la mayoría de las impresoras multifunción láser/tinta a color de la misma categoría (de 2700 a 6750 euros) y las impresoras de una sola función láser/tinta a color (de 1350 a 2700 euros) en enero/febrero 2017; según los datos de cuota de mercado publicados por IDC en el Q4 de 2016. Coste por página (CPP) indicado en el informe de precios y promociones de Gap Intelligence de enero/febrero 2017. Las comparaciones de los dispositivos/consumibles que no se venden con contrato se basan en las especificaciones publicadas de los cartuchos de capacidad superior de los fabricantes, incluidos los consumibles de larga duración y el rendimiento por página. Rendimiento medio de HP basado en la norma ISO/IEC 24711 y en la impresión continua en el modo predeterminado. El rendimiento real varía según el contenido de las páginas impresas y de otros factores. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> y <http://www.hp.com/go/PageWideClaims>.

<sup>2</sup> Los cartuchos de alta capacidad no se incluyen con la compra de la impresora; se venden por separado. Comparación basada en los rendimientos de los cartuchos según la norma ISO 24711 para los cartuchos Originales HP PageWide de la serie 990 de alta capacidad en comparación con los cartuchos Originales HP PageWide de la serie 990. Más información en [hp.com/go/learnaboutsupplies](http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies).

<sup>3</sup> Comparación basada en la impresión en modo profesional.

<sup>4</sup> La declaración relativa a la energía se basa en los datos TEC notificados en energystar.gov en 2016. Datos normalizados para determinar la eficiencia energética de las impresoras láser a color A3 de su categoría con velocidades publicadas de 20 a 80 ppm, sin incluir otros productos HP PageWide. Sujeto a la configuración del dispositivo. Los resultados reales pueden variar.

<sup>5</sup> La declaración relativa al menor número de piezas de servicio se basa en el análisis de BLI de las impresoras multifunción A3 líderes de su categoría en agosto de 2016; los cálculos utilizan rendimientos disponibles públicamente y/o publicados por el fabricante para consumibles de larga duración y asumen 600 000 páginas impresas (con una relación del 60 % en negro y del 40 % en color). Más información en <http://www.hp.com/go/pagewideclaims>.

<sup>6</sup> Comparación basada en las especificaciones publicadas por los fabricantes del modo a color más rápido disponible de todas las impresoras A3 profesionales a color con precios comprendidos entre 900 y 2300 euros, e impresoras multifunción con precios comprendidos entre 2000 y 4500 euros en agosto de 2016, sin incluir otros productos HP PageWide y los productos con una cuota de mercado del 1 % o inferior, según los datos de cuota de mercado publicados por IDC en el Q2 de 2016. Velocidades HP PageWide basadas en el modo de oficina general y sin incluir la primera página. Más información en <http://www.hp.com/go/printerspeeds>.

<sup>7</sup> Esta característica funciona con Microsoft® Word y PowerPoint® 2003 y versiones posteriores. Solo se admiten fuentes de idiomas latinos.

### Especificaciones técnicas renuncias

<sup>1</sup> Velocidades ISO medidas conforme a la norma ISO/IEC 24734. No incluye la primera página ni el primer juego de páginas de prueba ISO. Para obtener más información, visite [hp.com/go/printerclaims](http://www.hp.com/go/printerclaims).

<sup>2</sup> No se necesita un tiempo previo de calentamiento para el calentamiento o la fusión.

<sup>3</sup> El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas impresas al mes con imágenes. Este valor proporciona una evaluación de la solidez del producto en comparación con los dispositivos HP LaserJet o HP Colour LaserJet, y permite que se instalen las impresoras e impresoras multifunción según las necesidades de los grupos o individuos conectados.

<sup>4</sup> HP recomienda que el número mensual de páginas impresas se encuentre dentro del intervalo establecido para un funcionamiento óptimo del dispositivo. Esta recomendación se basa en factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del producto durante un período de garantía ampliado.

<sup>5</sup> Las especificaciones de velocidad se han actualizado para reflejar los métodos de prueba actuales del sector.

<sup>6</sup> Con tinta instalada y sin soporte en las bandejas.

<sup>7</sup> Los requisitos de alimentación dependen del país/área en los que se venda la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto. El consumo de energía en los modos de suspensión depende de la capacidad de los interruptores de red del cliente, la configuración del usuario y la actividad de la red.

<sup>8</sup> TEC normalizado (vatiros hora por página): 0,183 vatiros hora/página.



<http://www.hp.com/es>

El producto puede diferir con respecto a las imágenes mostradas. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

