

d-Copia

3002MFplus/3502MFplus

Seguridad, fiabilidad y movilidad en la oficina

Las oficinas modernas precisan tecnologías que les ayuden a incrementar la eficiencia a través de la fiabilidad, la flexibilidad, la velocidad, y la simplicidad de uso: los equipos multifuncionales monocromo d-Copia 3002MFplus y d-Copia 3502MFplus han sido diseñados con estos objetivos.

La amplia pantalla táctil orientable para acceder a las funciones de impresión, copia, escaneado y fax, así como la amplia gama de opciones para la gestión del papel y el acabado de los documentos, garantizan una gran flexibilidad para gestionar los flujos documentales y para obtener acabados profesionales.

Para su uso en movilidad es posible instalar las opciones de **Wi-Fi e Wi-Fi Directo** así como la impresión cloud.

La seguridad está garantizada por el encriptado de todos los archivos almacenados en su memoria, así como el borrado seguro de los datos contenidos en el disco duro al fin de la vida del equipo (sanitización).

Además, la adopción de materiales de larga duración garantiza largos ciclos de trabajo, así como grandes reducciones de impacto ambiental.

Sistemas MF digitales monocromo

VELOCIDAD



CALIDAD



RED



ECO-FRIENDLY



SEGURIDAD



MOBILIDAD Y CLOUD



PANTALLA TÁCTIL A COLOR



WI-FI Y WI-FI DIRECTO



HASTA 30 Y35 PPM-A4-B/N

MEMORIA: RAM 2 GB, SSD 32 GB + HDD 320 OPCIONAL

IMPRESIÓN DE RED Y EN MOVILIDAD, ESCANER A COLOR

FUNCIONES DE FAX OPCIONALES: DUAL FAX, FAX DE RED E INTERNET FAX

POSIBILIDAD DE INSTALAR TRES TIPOS DISTINTOS DE ALIMENTADORES DE ORIGINALES, TODOS CON LECTURA DE LAS DOS CARAS Y UNO CON LECTURA SIMULTÁNEA

GESTIÓN DE PAPEL PERSONALIZADA, CON POSIBILIDAD DE PERFORADO Y GRAPADO DE LOS DOCUMENTOS

GRAN FLEXIBILIDAD EN LA GESTIÓN DE LA MOVILIDAD, CON POSIBILIDAD DE WI-FI Y WI-FI DIRECTO

CONSUMIBLES DE LARGA DURACIÓN

d-Copia

3002MFplus/3502MFplus



Pantalla táctil de 9" orientable a color



d-Copia 3502MFplus con la máxima configuración

LA SOLUCIÓN PARA LAS NECESIDADES DE LA OFICINA EN BLANCO Y NEGRO

Los nuevos equipos d-Copia 3002MFplus y 3502MFplus son verdaderamente un instrumento fundamental para el desarrollo de las tareas de la oficina (impresión, escaneado, copiado y fax), con rapidez y eficiencia. 30 y 35 páginas por minuto respectivamente permiten entregar tareas de copiado e impresión con una gran rapidez.

Excelentes también en las tareas de escaneado, cada vez más fundamentales en el mundo de la oficina, alcanzando una velocidad máxima de 160 imágenes por minuto también en color. Con la instalación de una opción disponible, podemos obtener documentos en formato PDF buscable desde la función escaneado, en línea con las exigencias más avanzadas.

La gestión de los originales está garantizada por una amplia gama de alimentadores opcionales entre los que el DP-7110 permite una lectura simultánea con función de escaneado dual, con una velocidad de 160 ipm. La autonomía de trabajo es excelente admitiendo un máximo de 4100 hojas de capacidad (con opciones) o 1100 hojas en la versión estándar.

Otro aspecto importante es la capacidad de almacenado de documentos en memoria, la memoria sólida (SSD) de 32GB es suficiente para altos volúmenes de trabajo; aunque en caso de

necesidades más importantes es posible instalar un disco duro opcional de 320 GB.

DISEÑO ORIENTADO AL USUARIO Y FIABILIDAD DE ALTO NIVEL

Como en los otros equipos de nuestra gama profesional de equipos multifuncionales monocromo, los d-Copia 3002MFplus/3502MFplus incorporan una pantalla táctil de 9" color, orientable para facilitar su uso a cualquier usuario.

Diseñada con tecnología innovadora, la pantalla aún conserva las ventajas de las pantallas resistivas y capacitivas. El resultado es una precisión excelente reaccionando con solo una ligera presión, mejorando notablemente la experiencia de uso para los usuarios.

Robustos y fiables, los multifuncionales d-Copia 3002MFplus/3502MFplus desarrollan la exclusiva tecnología basada en el uso de un tambor de silicio amorfo: único en su clase, el tambor tiene una capacidad de hasta 600.000 páginas para garantizar largos ciclos de trabajo sin necesidad de sustituir piezas importantes del equipo. Además de ofrecer un ahorro importante de costes aporta evidentes ventajas ecológicas.

¡LA MOVILIDAD ES ACTUALIDAD!

Preparados para admitir tareas de trabajo de aquellos usuarios que están en movilidad por

razones de su trabajo: los equipos multifuncionales d-Copia 3002MFplus/3502MFplus ofrecen excelentes soluciones para el escaneado o la impresión incluso en movilidad.

La aplicación Mobile Print App, Apple AirPrint, Google Drive y Conectores cloud, son funciones incluidas de serie para facilitar el uso a usuarios en movilidad. Además la nueva opción IB-35 para generar una Wi-Fi y Wi-Fi Directa, combinada con la nueva conexión NFC significa que con solo acercar nuestro smartphone o tablet a la etiqueta NFC, lo reconoce y establece una conexión con el equipo multifuncional: ¡impresión y escaneado extremadamente fácil!

SEGURIDAD COMO PRIORIDAD


Los equipos multifuncionales d-Copia 3002MFplus/3502MFplus disponen de las soluciones

más eficaces para la conservación y protección de los datos: en su configuración estándar incorporan la prestación de encriptado de los datos almacenados en las memorias SSD o HDD. Gracias al algoritmo "AES 256" cualquier archivo, incluso temporal, es inmune a cualquier intrusión.

¡Eso no es todo! La función estándar de "sanitización" permite sobrescribir cualquier memoria de la máquina, incluidos el Disco duro, la memoria SSD y la memoria de Fax: este procedimiento es particularmente útil al fin de la vida del producto de forma que borramos totalmente los datos contenidos en él y evitar su lectura por personal no autorizado.

Los d-Copia 3002MFplus/3502MFplus disponen de la certificación "Common Criteria" según conformidad a la ISO/IEC 15408 (con el Data Security Kit E opcional instalado).

CONFIGURACIONES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GENERAL

Tipo	Sistema Multifuncional A3 funciones Impresora, Escaner, Copiadora
Tecnología	Láser monocromático con plataforma JAWS para personalizar soluciones
Panel de Control	Pantalla táctil color 9" orientable 15-90°
Pre calentamiento	Máximo 18 seg.
Capacidad de papel	Universal bypass 100 hojas, 45 - 256 g/m ² , A6R - A3, (136 - 256 g/m ²), 1er & 2º cassette A5R - A3, capacidad 500 hojas (grosor 0.11mm), 60 - 163 g/m ² ; Capacidad máxima de papel con opciones: 4,100 hojas A4
Duplex	Soporta formatos A5R - A3, 60 - 160 g/m ²
Capacidad de salida de papel	250 hojas cara abajo, máxima con opciones 3,200 hojas
Procesador	FreeScale QorIQ T1024 (Dual Core) 1.0 GHz
Memoria	RAM 2GB, SSD 32GB + HDD 320GB opcional
Volumen máximo de impresión (máx. pág. mensuales)	30,000
Conexiones estándar	4 USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0; Fast Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT; Fax System slot, opcional
Dimensiones (L x A x H)	Unidad base: 594 x 696 x 680 mm
Dimensiones (L x A x H)	Unidad base + cassette opcional: 594 x 696 x 1006 mm
Peso	Unidad base aprox 58 kg
Características eléctricas	220 V ~ 240 V, 50/60 Hz
Consumo eléctrico imprimiendo	d-Copia 3502MFplus: 660W; d-Copia 3002MFplus: 620W
Consumo eléctrico en espera	70W
Consumo eléctrico en reposo	1W aprox..
Nivel de ruido imprimiendo (ISO 7779/ISO 9296)	d-Copia 3502MFplus: 72.2 dB(A) LWad; d-Copia 3002MFplus: 64.1 dB(A) LWad
Certificaciones de seguridad	GS, TÜV, CE. Este producto está producido por una compañía que opera en conformidad con las certificaciones de calidad ISO 9001, y las directivas ambientales ISO 14001. Compatible RoHS

FUNCIONES DE IMPRESIÓN

Velocidad máxima de impresión (simplex/duplex)	d-Copia 3502MFplus: 35ppm A4/17ppm A3; d-Copia 3002MFplus: 30ppm A4/15ppm A3
Tiempo de primera impresión	3.6 seg. aprox
Resolución de impresión	600x600 dpi, interpolación equivalente a 9600x600 dpi
Emulaciones	PCL 6 (PCL-XL /PCL-5e), KPDLL 3 (PostScript 3 compatible), PDF Direct Print, XPS Direct Print
Sistemas operativos	Todos los sistemas operativos Windows actuales, Mac OS X Version 10.8 o posterior, UNIX, LINUX
Fuentes/Códigos de barras	93 fuentes escalables (PCL), 136 fuentes (KPDLL3), 8 fuentes (Windows Vista), 1 Fuente Bitmap , 45 tipos de códigos de barras monodimensionales y bidimensional (PDF-417)
Movilidad	App Mobile Print para iOS y Android, AirPrint, NFC, Wi-Fi y Wi-Fi Directo

FUNCIONES DE COPIADO

Velocidad máxima de copiado	d-Copia 3502MFplus: 35/17 ppm A4/A3 d-Copia 3002MFplus: 30/15 ppm A4/A3
Primera copia	3.6 aprox o inferior
Formato máximo de originales	A3
Multi copia	1 - 999
Zoom	25 - 400% con pasos del 1%
Modos de escaneado	Automático, manual: 16 pasos
Ajuste de la imagen	Texto + Foto, Texto, Foto, Mapa

FUNCIONES DE ESCANEADO

Funcionalidad	Escáner a email, Escáner a FTP, Escáner a SMB, Escáner a USB Host, Escáner a buzón, TWAIN en red, Escáner WSD
Velocidad máxima de escaneado	160 ipm (A4, 300 dpi, escaneado simultáneo con DP-7110) en B/N y Color
Resolución de escaneado	600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 bit)
Formato máximo de escaneado	A3, Pancartas hasta 1,900 mm con alimentador de originales opcional
Tipos de originales	Texto, Foto, Texto + Foto, optimizado para OCR
Formatos de escaneado	PDF (alta compresión, encriptado, PDF/A), PDF buscable (opcional), JPEG, TIFF, XPS, Open XPS
Protocolo de red	TCP/IP

FUNCIONES DE FAX (FAX SYSTEM 12 OPCIONAL)

Compatibilidad	ITU-T Super G3
Velocidad de modem	Max. 33.6 kbps
Velocidad de transmisión	Max. 3 segundos (JBIG)
Resolución de Fax	Normal: 200x100 dpi; Fino: 200x200 dpi; Superfino: 200x400 dpi; Ultrafino: 400x400 dpi, 600x600 dpi
Formato máximo de originales	A3, Pancartas hasta 1,600 mm
Método de compresión	JBIG, MMR, MR, MH
Otras funciones	Internet fax opcional, fax de red, rotación en transmisión, rotación en recepción, recepción duplex, recepción en memoria, buzón, diagnóstico remoto, doble línea de fax con 2 Fax System 12 instalados

CONSUMIBLES

Toner d-Copia 3502MFplus	Hasta 35.000 páginas conforme ISO 19752
Toner d-Copia 3002MFplus	Hasta 20.000 páginas conforme ISO 19752
Cartuchos de grapas	SH-10 para DF-7120, SH-12 para DF-791

DISPOSITIVOS OPCIONALES

Fax System (12)	
Internet Fax Kit (A)	
Scan Extension Kit (A)	Solución para PDF buscable (OCR integrado)
DP-7100 Alimentador automático de originales	(doble cara reversible), 140 hojas, 35 - 160 g/m ² , A6R, A3, Pancartas hasta 1,900 mm
DP-7110 Alimentador automático de originales	(doble cara simultánea) 270 hojas, 35 - 220 g/m ² (simplex), 50 - 220 g/m ² (duplex), A6R - Pancartas hasta 1,900 mm
DP-7120 Alimentador automático de originales	(doble cara reversible), 50 hojas, 45 - 160 g/m ² , A5R, A3, Pancartas hasta 1,900 mm
PF-791 Pedestal con dos cassettes	2 x 500 hojas, 60 - 256 g/m ² , A5R - A3
PF-810 Pedestal de gran capacidad con dos cassettes de 1.500 hojas	2 x 1,500 hojas, 60 - 256 g/m ² , A4, B5, letter
DT-730(B) Mesa soporte de documentos	
DF-791* Unidad de acabado + AK-740	Bandeja principal: Max. 3,000 A4 hojas; max. 60 - 256 g/m ² ; Bandeja secundaria 200 hojas max A3; Grapado hasta 65 hojas A4 o 30 hojas A3 en 3 posiciones, B5 - A3 * El Kit AK-740 es necesario para la instalación del DF-791
DF-7120* Unidad de acabado + AK-740	Bandeja principal: 1,000 A4 hojas, 52 - 256 g/m ² , A5R-A3 grapado 3 posiciones hasta 50 hojas A4 o 30 hojas A3 * El Kit AK-740 es necesario para la instalación del DF-7120
PH-7C Unidad de perforado para DF-791/DF-7120	2-agujeros/4-agujeros, 60 - 256 g/m ² , A5R - A3
MT-730(B) Buzón usuarios para DF-791	7 bandejas x 100 hojas A4, 50 hojas A3/B4, 60 - 163 g/m ²
HD-12	320GB HDD
Data Security kit (E)	Conforme a ISO 15408 (common criteria), nivel de seguridad EAL3
NK-7100 Teclado numérico	
USB IC Lector de tarjetas de identificación	Autenticación por tarjeta Kit (B)AC
Tapa de pantalla (E)	

CONEXIONES OPCIONALES

IB-35	Conexión Wi-Fi y Wi-Fi Directo
IB-50	Segunda tarjeta de red Gigabit-Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT
IB-51	Conexión inalámbrica

Prestaciones referidas a un uso del producto en condiciones óptimas de trabajo. Se reserva el derecho a modificar las especificaciones técnicas. Las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños. d-Copia 3002MFplus/3502MFplus son productos distribuidos por Olivetti S.p.A. (04/2017) - Código: 49548-01-w